



# WESSOCLEAN® K 50 DESINFEKTION

Erhältlich als / Available as



**20 l**  
Kanister /  
canister



**220 l**  
Fass /  
barrel



**1.000 l**  
IBC /  
IBC

## DOSIERUNG/MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Bei extremer Kontamination unverdünnt anzuwenden, regulär 50% verdünnen.

## Anwendungen

**OBERFLÄCHENHYGIENE** durch Wischen oder Hand-sprühgerät (anschließend Nachwischen!) oder durch Kaltvernebler (KEIN Nachwischen!).  
Einwirkzeit 1 bis 5 Minuten.

**RAUMDEKONTAMINATION** durch Kaltvernebler. Ausbringungszeitzeit abhängig Raumgröße: 20 ml / h / m<sup>3</sup>. Aerosol-Tröpfchengröße <8 Mikron. Bezogen auf die Gesamt-Ausbringungszeit entweder

4 Kaltvernebler in jeweils einer Raumecke (Gesamt-Ausbringungszeit / 4), oder mittels einem Kaltvernebler jeweils NEU in allen Ecken positionieren.

**Ohne Human-Präsenz!**

**WASSERSYSTEMREINIGER** für Brauchwasseranlagen: 20% bis 50% dem Wasserkreislauf zugeben. Im Kreislauf für 4 bis 24 Std. lassen. Anschließend mit Klarwasser ausspülen!

Die End-Anwendung findet jeweils in geschlossenen Räumen statt. Nach der jeweiligen End-Anwendung wird die Raumluft entweder durch ein ein Absaug-system ausgetauscht oder der Raum intensiv für mindestens 15 Minuten belüftet.



## GEFAHRENHINWEISE

Kontakt des Produkts mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Anwendung, beim Nachfüllen und Ausspülen der leeren Behälter

sind Schutzhandschuhe, Atemschutzgerät, Schutzbrille und Ganzkörperschutzanzug zu tragen. Der desinfizierte Bereich darf erst nach Abschluss der Trocknung und des Luftaustausches wieder betreten werden. Korrosionsempfindliche Anlagenteile sind nach der Behandlung stets mit Trinkwasser abzuspülen. Falls im Notfall der Bereich permanent betreten werden muss, sind ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA, Self Contained Breathing Apparatus) im Druckanforderungsmodus, ein gegen Wasserstoffperoxid und Peressigsäure beständiger Ganzkörperanzug sowie Schutzhandschuhe und Schutzstiefel zu tragen, um eine ätzende Wirkung von Wasserstoffperoxid auf das Körpergewebe und die Atemschleimhäute zu vermeiden. Wiederbetreten des Raums: Der behandelte Raum darf erst dann wieder betreten werden, wenn die Wasserstoffperoxidkonzentration unter den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsgrenzwerten liegt (d. h. < 1 ppm).

## Erste Hilfe Maßnahmen:

Nach Augenkontakt: Sofort für mindestens 15 Minuten gründlich mit viel Wasser spülen. Wenn vorhanden, Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen. Allgemeine Hinweise: Verunreinigte, getränkte Kleidung ausziehen.

## Achtung

Ätz-Reizwirkung auf die Haut / Schwere Augenschädigung-Augenreizung / Chronisch gewässergefährdend

Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen  
Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen  
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen  
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen

BAuA-Registrierungsnummer: N-36608 + N-36609